

## PIATTAFORMA A PANTOGRAFO CINGOLATA



Piattaforma aerea cingolata, con struttura a pantografo in acciaio verniciato. Questa piattaforma è stata progettata per poter raggiungere luoghi di lavoro con terreni sconnessi, cantieri in costruzione, zone fangose e scivolose.



Dotata di serie di stabilizzatori idraulici comandabili dal quadro comandi superiore, permette all'operatore un utilizzo rapido, sicuro e veloce. Questa piattaforma aerea è inoltre equipaggiata con bolla elettronica che garantisce sempre il corretto posizionamento del carro di base, mentre sui livellatori idraulici viene installato un microinterruttore che conferma il corretto appoggio a terra.



La struttura a pantografo è realizzata in acciaio verniciato, ogni perno di snodo è dotato di ingrassatore che consente una manutenzione ordinaria semplice e veloce.

I movimenti sono alimentati da una pompa idraulica collegata ad un motore a scoppio con avviamento elettrico sia dal quadro comandi superiore che da quello inferiore



I cingoli in gomma possono essere usati su qualsiasi tipo di superficie senza correre il rischio di rovinare pavimenti e coperture. Grazie alle compatte dimensioni, questa piattaforma aerea cingolata riesce a raggiungere luoghi di lavoro stretti e bassi, ed il peso contenuto non la fa sprofondare anche nei terreni poco compatti.



La macchina viene fornita con i relativi certificati di conformità e di collaudo oltre al manuale di istruzioni, essendo la nostra società l'unica produttrice a livello europeo di questo tipo di piattaforme aeree, sapremo riservarvi un prezzo molto vantaggioso.



MADE IN ITALY



1 ANNO



CERTIFICAZIONE

**Tutte le nostre piattaforme vengono fornite con manuale di istruzioni in italiano, certificato di conformità, omologazione e marchio CE**

## **PREZZO**

**I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA**

**MERCE FRANCO NOSTRO STABILIMENTO**

***Centrogest S.r.l.***  
***Via Roma, 160***  
***31020 Villorba (TV)***  
***P.Iva 04296800263***  
***[www.vipscale.it](http://www.vipscale.it)***  
***[info@vipscale.it](mailto:info@vipscale.it)***

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Caratteristiche</b>                  | <b>106</b> |
| Altezza di lavoro m.                    | 10,6       |
| Altezza al piano m.                     | 8,6        |
| Portata max. Kg.                        | 220        |
| Portata max. cesto esteso Kg.           | 220        |
| N° max. operatori piattaforma           | 2          |
| N° operatori con cesto esteso           | 2          |
| Dimensioni piattaforma                  | 0,96x2,33  |
| Dimensioni piattaforma con cesto esteso | 0,96x3,33  |
| Larghezza m.                            | 1,18       |
| Lunghezza m.                            | 2,58       |
| H. chiuso senza parapetto m.            | 1,65       |
| Lunghezza compresa scaletta m.          | 2,75       |
| Peso Kg.                                | 1700       |