

Scala 4047 - Configurazioni per altezza piano d'uscita inferiore a 10 mt.



In accordo alle normative italiane vigenti D.L.81 è obbligatorio:

- 1) Interrompere la salita utilizzando un piano di riposo ribaltabile o uno sdoppiamento dei tronchi scala ogni massimo 10 metri
- 2) Utilizzare appositi D.P.I. quando le scale superano i metri 5 di altezza al piano di uscita


ATTENZIONE

Le scale fisse verticali possono essere soggette a regolamenti regionali limitanti:

Il decreto regione veneto nr. 97 del 31/01/2012 prevede, piani di riposo o sdoppiamenti ogni massimo mt. 4.


Il decreto regione Toscana nr. 62/R 05 prevede l'obbligo di protezione anti-caduta quanto la scala fissa è più alta di mt. 3 (invece dei mt. 5 previsti dal DL 81).

Tutte le configurazioni proposte in queste pagine sono realizzate in accordo alle Normative Italiane



ITALIANA

Gabbia standard 600 mm.
Pianetto sdoppiamento 600 mm.
Altezza gabbia MAX mt. 2,50
Altezza gabbia MIN mt. 2,10




SU RICHIESTA




INTERNAZIONALE

Gabbia allargata 700 mm.
Pianetto sdoppiamento 700 mm.
Altezza gabbia MAX mt. 3,00
Altezza gabbia MIN mt. 2,30



Conformità a normative Internazionali valida solo per paesi esteri

Versione conforme a normative Europee UNI EN 14122 obbliga ad installare piani di riposo o sdoppiamenti ogni massimo mt. 6 quando la distanza da terra al piano d'uscita supera i mt. 8




a mt:			2,34	2,62	2,90	3,18	3,46	3,74	4,02	4,30	4,58	4,86	5,14
per altezze al piano da mt:			2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	3,75	4,03	4,31	4,59	4,87
Codice modulo	Altezza mt.	Prezzo C / cad	4047 1	4047 2	4047 3	4047 4	4047 5	4047 6	4047 7	4047 8	4047 9	4047 10	4047 11
SCA4047 MP1	2,18	112,00					1	1	1				
SCA4047 MP2	3,02	296,40								1			
SCA4047 MP3	3,30	322,40									1		
SCA4047 MP4	3,58	348,40										1	1
SCA4047 MIS	2,52	423,60											
SCA4047 MIS2	2,24	397,60											
SCA4047 MOT	2,73	473,60							1				
SCA4047 MOTR	2,45	447,60						1					1
SCA4047 MOTC	2,17	421,60					1			1	1	1	
SCA4047 ZFS2	zanche	36,00	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
TOTALE scala gabbia smontata C			428,40	442,40	503,40	582,60	638,60	664,60	690,60	823,00	849,00	910,00	936,00
OPZIONALE montaggio gabbia C			90,72	90,72	110,88	131,04	151,20	171,36	191,52	201,60	221,76	241,92	262,08
mt.			1,26	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,80	3,08	3,36	3,64

Prezzo configurazioni elencate in tabella comprese di zanche di fissaggio da 18 cm SCA 4047 ZFS - Piano di riposo o modulo di sdoppiamento ESCLUSI

Configurazioni elencate in tabella conformi a normative D.L.81 - Piano di riposo intermedio o modulo di sdoppiamento tronchi NON RICHIESTO

Scala 4047 - Configurazioni per altezza piano d'uscita inferiore a 10 mt.



Fissaggio regolabile degli anelli gabbia mediante cavallotti in acciaio INOX e rondelle in nylon auto-lubrificante !

Garantiscono una lunga affidabilità nel tempo ed evitano la formazione di ruggine



Spinotti di giunzione scala realizzati in robusto profilo rettangolo di alluminio !

Garantiscono una lunga affidabilità nel tempo ed evitano la formazione di ruggine



Fissaggio regolabile delle stecche gabbia mediante blocchetti in alluminio!


Garantiscono una lunga affidabilità nel tempo ed evitano la formazione di ruggine



Acquista la scala con gabbia smontata

OTTERRAI UN GRANDE RISPARMIO !

Montaggio facile ed intuitivo con libretto di istruzioni dettagliato tempo necessario **15 minuti al metro !**



5,42 5,15	5,70 5,43	5,98 5,71	6,26 5,99	6,54 6,27	6,82 6,55	7,10 6,83	7,38 7,11	7,66 7,39	7,94 7,67	8,22 7,95	8,50 8,23	8,78 8,51	9,06 8,79
4047 12	4047 13	4047 14	4047 15	4047 16	4047 17	4047 18	4047 19	4047 20	4047 21	4047 22	4047 23	4047 24	4047 25
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	1									1			
1			1					1	1			1	1
	1	1			1	1	1			1	1		
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
962,00	1.071,20	1.097,20	1.123,20	1.184,20	1.316,60	1.342,60	1.368,60	1.394,60	1.420,60	1.529,80	1.555,80	1.581,80	1.642,80
282,24	302,40	322,56	342,72	362,88	372,96	393,12	413,28	433,44	453,60	473,76	493,92	514,08	534,24
3,92	4,20	4,48	4,76	5,04	5,18	5,46	5,74	6,02	6,30	6,58	6,86	7,14	7,42

Prezzo configurazioni elencate in tabella comprese di zanche di fissaggio da 18 cm SCA 4047 ZFS - Piano di riposo o modulo di sdoppiamento ESCLUSI

Configurazioni elencate in tabella conformi a normative D.L.81 - Piano di riposo intermedio o modulo di sdoppiamento tronchi NON RICHIESTO



Scala 4047 - Configurazioni per altezza piano d'uscita superiore a 10 mt.



N.B. In accordo alle normative vigenti ogni massimo 10 metri è obbligatorio interrompere la salita utilizzando un piano di riposo ribaltabile art. SCA 4047 PRC oppure un modulo di sdoppiamento tonchi art. SCA 4047 MRP

Modulo di sdoppiamento tronchi SCA 4047 MRP

Consente una piattaforma di passaggio intermedia, affiancata alla salita, su cui sostare e riposare il cui accesso è comodo ed immediato.

Il modulo è dotato di gabbia di protezione completa alta mt. 2,10


La piattaforma di riposo viene fornita in conformità alla normativa italiana D.L.81 o alla normativa europea UNI EN 14122-4

SCA 4047 MRP	smontata
Supplemento €	763,90
Prezzo €/cad	1.161,50

Il modulo di sdoppiamento Art. SCA 4047 MRP

Può essere aggiunto alle configurazioni standard elencate in tabella, solo in corrispondenza di un modulo intermedio art. SCA 4047 MIS

Per richieste di scale provviste di modulo di sdoppiamento ad altezza personalizzata richiedere preventivo per «Configurazioni personalizzate o fuori standard» compilando il modulo di richiesta a pagina 157



a mt:			9,34	9,62	9,90	10,18	10,46	10,74	11,02	11,30	11,58	11,86	12,14
per altezze al piano da mt:			9,07	9,35	9,63	9,91	10,19	10,47	10,75	11,03	11,31	11,59	11,87
Codice modulo	Altezza mt.	Prezzo €/ cad	4047 26	4047 27	4047 28	4047 29	4047 30	4047 31	4047 32	4047 33	4047 34	4047 35	4047 36
SCA4047 MP1	2,18	112,00						1	1	1	1		
SCA4047 MP2	3,02	296,40	1									1	
SCA4047 MP3	3,30	322,40		1									1
SCA4047 MP4	3,58	348,40			1	1	1						
SCA4047 MIS	2,52	423,60	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
SCA4047 MIS2	2,24	397,60						1					
SCA4047 MOT	2,73	473,60					1				1		
SCA4047 MOTR	2,45	447,60				1				1			
SCA4047 MOTC	2,17	421,60	1	1	1			1	1			1	1
SCA4047 ZFS2	zanche	36,00	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
TOTALE scala gabbia smontata €			1.775,20	1.801,20	1.827,20	1.853,20	1.879,20	1.988,40	2.049,40	2.075,40	2.101,40	2.233,80	2.259,80
OPZIONALE montaggio gabbia €			544,32	564,48	584,64	604,80	624,96	645,12	665,28	685,44	705,60	715,68	735,84
mt.			7,56	7,84	8,12	8,40	8,68	8,96	9,24	9,52	9,80	9,94	10,22

Prezzo configurazioni elencate in tabella comprese di zanche di fissaggio da 18 cm SCA 4047 ZFS - Piano di riposo o modulo di sdoppiamento ESCLUSI

Configurazioni in tabella conformi a normative D.L.81 - Piano di riposo intermedio o modulo di sdoppiamento tronchi OBBLIGATORIO art. SCA 4047 PRC o SCA 4047 MRP

WWW.VIPSCALE.IT

Scala 4047 - Configurazioni per altezza piano d'uscita superiore a 10 mt.



N.B. In accordo alle normative vigenti ogni massimo 10 metri è obbligatorio interrompere la salita utilizzando un piano di riposo ribaltabile art. SCA 4047 PRC oppure un modulo di sdoppiamento tronchi art. SCA 4047 MRP


Pianetto di riposo SCA 4047 PR

Il piano di riposo consiste in un pianetto in lamiera mandorlata ribaltabile, fornito di un cintino in nylon per poterlo sollevare durante la discesa e richiudere durante la salita.

SCA 4047 PR

Prezzo €

289,00



12,42	12,70	12,98	13,26	13,54	13,82	14,10	14,38	14,66	14,94	15,22	15,50	15,78	16,06
12,15	12,43	12,71	12,99	13,27	13,55	13,83	14,11	14,39	14,67	14,95	15,23	15,51	15,79
4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047	4047
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			1	1	1	1	1					1	1
								1					
									1				
1	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	4	5
3	3	3	1						4	4	4	1	
		1				1					1		
	1				1					1			
1	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
2.285,80	2.311,80	2.372,80	2.482,00	2.508,00	2.534,00	2.560,00	2.692,40	2.718,40	2.779,40	2.805,40	2.831,40	2.940,60	2.966,60
756,00	776,16	796,32	816,48	836,64	856,80	876,96	887,04	907,20	927,36	947,52	967,68	987,84	1.008,00
10,50	10,78	11,06	11,34	11,62	11,90	12,18	12,32	12,60	12,88	13,16	13,44	13,72	14,00

Prezzo configurazioni elencate in tabella comprese di zanche di fissaggio da 18 cm SCA 4047 ZFS - Piano di riposo o modulo di sdoppiamento ESCLUSI

Configurazioni in tabella conformi a normative D.L.81 - Piano di riposo intermedio o modulo di sdoppiamento tronchi OBBLIGATORIO art. SCA 4047 PRC o SCA 4047 MRP

Scala 4047 - Componenti e accessori

Porta anti-intrusione

- Porta in lamiera di alluminio liscia con cerniere, apribile ad anta.
- Telaio a griglia anti-intrusione.
- Chiudibile con lucchetto (non fornito).



SCA 4047 PAI

Prezzo €

410,00

Pianetto anti-intrusione

- Pianetto ribaltabile in alluminio con superficie in lamiera mandorlata anti-scivolo.
- Chiudibile con lucchetto (non fornito)



SCA 4047 PRC

Prezzo €

326,00

Griglia anti-intrusione

- Dispositivo anti-intrusione amovibile in alluminio chiudibile con lucchetto (non fornito).
- Applicabile sopra ad ogni anello della scala.



SCA 4047GRAI

Prezzo €

134,00

Scala partenza estraibile

- Scala a pioli in alluminio.
- Fornita con coppia di ganci GA per ancoraggio sulla scala fissa.
- Chiudibile con lucchetto (non fornito).



SCA 4047 SA7

Altezza mt. 2,00 - supplemento €

115,00

SCA 4047 SA8

Altezza mt. 2,24 - supplemento €

120,00


SCA 4047 SA9

Altezza mt. 2,52 - supplemento €

128,00

Uscita laterale

- Modulo intermedio con uscita laterale.
- Con gabbia di protezione completa mt. 2,20
- Lato uscita a scelta a DX oppure a SX



SCA 4047 MUL

Prezzo modulo separato €

423,60


SCA 4047MULS

Prezzo supplemento alla scala €

1,00

Piattaforma di ispezione

- Piattaforma laterale scelta a DX o a SX e se conforme a norma italiana D.L.81 o a norma europea ISO 14122-4
- Piattaforma con gabbia protezione regolamentare alta mt. 1,1.



SCA 4047 MIL

Prezzo modulo separato €

975,40


SCA 4047MILS

Prezzo supplemento alla scala €

551,80

Corrimani di uscita estraibili

- Modulo terminale con gabbia di protezione e corrimani di mt. 1 estraibili a sfilo telescopico realizzati in profilo di alluminio rinforzato



SCA 4047MTES

Prezzo supplemento alla scala €

186,00

Piattaforma a mensola

Realizzata in alluminio con parapetti amovibili. Disponibile con superficie in: alluminio zigrinato, lamiera mandorlata o grigliata.

MODULO STANDARD
Profondità mm. 800
Lunghezza mm. 1200

Realizzabile su misura



SCA 4047PM12

Prezzo €

su richiesta

Scala 4047 - Componenti e accessori



Gradino di uscita

Applicabile ad ogni piolo della scala, permette un più sicuro appoggio del piede in fase di sbarco sul piano d'uscita, colmando il vuoto tra scala e muro.
- Gradino largo mm. 150 in lamiera mandorlata di alluminio con anti-scivolo.

SCA 4047GU15	Prezzo €	112,00
SCA 4047GU25	Prezzo €	124,00
SCA 4047GU30	Prezzo €	136,00



Maniglie di uscita

Di facile applicazione garantiscono la protezione laterale al momento dello sbarco sul piano d'uscita.

- Maniglie in tubolare ergonomico in profilo tondo di alluminio Ø 30 mm.

SCA 4047 MAU	Prezzo €	145,00
--------------	----------	---------------



Cancello di uscita

Evita accesso accidentale verso la scala. Cancello in alluminio con cerniere in acciaio INOX con ritorno automatico a molla, chiudibile con lucchetto (lucchetto non fornito).

SCA 4047 CANC	Prezzo €	195,00
---------------	----------	---------------

Piano di sbarco con parapetti

- In alluminio di larghezza 55 cm. e disponibile in lunghezza da 50 cm. a 120 cm.
- Scegliere il piano considerando la distanza dal muro della scala di arrivo e della scala di sbarco più lo spessore muretto



SCA 4047 PP05	Piano lungo mt. 0,5 con parapetti	502,00
SCA 4047 PP06	Piano lungo mt. 0,6 con parapetti	554,00
SCA 4047 PP08	Piano lungo mt. 0,8 con parapetti	673,00
SCA 4047 PP10	Piano lungo mt. 1,0 con parapetti	760,00
SCA 4047 PP12	Piano lungo mt. 1,2 con parapetti	842,00

Scala di sbarco verticale

- A pioli costruita interamente in alluminio con corrimani e uscita allargata
- Completa di n°2 zanche di fissaggio a muro di lunghezza standard 15 cm. a posizione regolabile.



N.B.
Per altezza non compresa nel range previsto, fare riferimento alla prima misura superiore e aumentare l'altezza al piano d'uscita della scala con gabbia

SCA 4047SV07	Altezza piano uscita mt. 0,64 - 0,92	204,00
SCA 4047SV10	Altezza piano uscita mt. 0,92 - 1,20	218,00
SCA 4047SV12	Altezza piano uscita mt. 1,20 - 1,48	232,00
SCA 4047SV16	Altezza piano uscita mt. 1,48 - 1,76	246,00
SCA 4047SV18	Altezza piano uscita mt. 1,76 - 1,04	260,00

Scala di sbarco gradino 20 cm.

- Inclinata a gradino piano profondo 200 mm. provvista di corrimani e di piastre di fissaggio a terra
- Costruita interamente in alluminio



N.B.
Per altezza non compresa nel range previsto, fare riferimento alla prima misura superiore e aumentare l'altezza al piano d'uscita della scala con gabbia

SCA 4047 SPS2	Altezza piano uscita mt. 0,36 - 0,49	533,00
SCA 4047 SPS3	Altezza piano uscita mt. 0,63 - 0,77	586,00
SCA 4047 SPS4	Altezza piano uscita mt. 0,91 - 1,04	635,00
SCA 4047 SPS5	Altezza piano uscita mt. 1,18 - 1,31	689,00
SCA 4047 SPS6	Altezza piano uscita mt. 1,44 - 1,57	770,00

Scala di sbarco gradino 8.3 cm.

- Inclinata a gradino piano profondo 83 mm. provvista di corrimani e di piastre di fissaggio a terra
- Costruita interamente in alluminio



N.B.
Per altezza non compresa nel range previsto, fare riferimento alla prima misura superiore e aumentare l'altezza al piano d'uscita della scala con gabbia

SCA 4047 SPN2	Altezza piano uscita mt. 0,36 - 0,49	172,00
SCA 4047 SPN3	Altezza piano uscita mt. 0,63 - 0,77	199,00
SCA 4047 SPN4	Altezza piano uscita mt. 0,91 - 1,04	243,00
SCA 4047 SPN5	Altezza piano uscita mt. 1,18 - 1,31	271,00
SCA 4047 SPN6	Altezza piano uscita mt. 1,44 - 1,57	329,00